

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、別掲の項目につきまして本年4月より検査方法および検査項目名等を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

### 変更内容

- 別掲の一覧表をご参照下さい。

### 変更期日

- 平成28年4月1日（金）受付日分より

## 検査内容変更項目一覧

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考
2073	抗ミュラー管ホルモン (AMH/MIS)	検査方法 検体量 報告下限	CLEIA [ベックマン・コールター] 血清 0.5mL 0.02 ng/mL 未満	EIA [ベックマン・コールター] 血清 0.3mL 0.16 ng/mL 未満	測定試薬の販売中止
	エタノール(尿)	所要日数	4～6日	4～7日	所要日数の見直し
790	オーム病抗体	検査項目名	オーム病抗体 (クラミドフィラ・シッタシ抗体)	オーム病抗体	検査項目名の適正化注) 平成28年4月1日 ご報告分より変更致します。
2017	可溶性フィブリンモノマー複合体 (SF)		可溶性フィブリンモノマー (SF)	可溶性フィブリンモノマー複合体 (SF)	
46	フィブリンモノマー複合体 (SFMC) 定量		可溶性フィブリンモノマー複合体 (SFMC) 定量	フィブリンモノマー複合体 (SFMC) 定量	
242	エヒノコックス抗体		エキノコックス抗体	エヒノコックス抗体	
1416	IV型コラーゲン・7S	検体量 所要日数 基準値 最小報告値	血清 0.5mL 6日～9日 6.0ng/mL 以下 1.0ng/mL 以下	血清 0.7mL 4日～7日 5.0ng/mL 以下 1.2ng/mL 以下	再委託先の変更

### 【抗ミュラー管ホルモン (AMH/MIS)】

現行試薬の販売中止に伴い、抗ミュラー管ホルモン (AMH/MIS) の測定試薬を変更致します。

#### 新旧二法の相関

