

「JAK2 遺伝子 V617F 変異解析」 検査中止と代替検査のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、定量検査の受託開始にともない平成30年10月末をもちまして下記項目の検査受託を中止させていただきますので、取り急ぎご案内致します。

先生方にはご不便をお掛けすると存じますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

検査中止項目

- [2279] JAK2 遺伝子 V617F 変異解析

最終受付日／代替検査

- 平成30年10月31日（水）

代替検査と致しまして、10月1日（月）から受託を開始する [2406] JAK2 V617F 変異相対定量解析をご利用下さい。

項目コード	2406
検査項目名	JAK2 V617F 変異相対定量解析*1, 2
検体量/保存方法	EDTA 加血液 3mL / 冷蔵 [容器番号：13 番] または 骨髄液 1mL / 冷蔵 [容器番号：22 番]
検査方法	リアルタイムPCR法
基準値	検出せず
所要日数	5~11日
検査実施料	未収載
備考	*1：受付曜日：月～金曜日（休祝日とその前日は不可） *2：ご依頼に際しては、『遺伝子検査依頼書』をご利用下さい。