

## 「25-OH ビタミン D (Total)」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、ビタミン D 欠乏性くる病および骨軟化症の診断目的の検査である下記項目を、別メーカーが販売する CLEIA 法試薬に変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。  
敬具

記

### 対象項目 / 変更内容

#### ● [2336] 25-OH ビタミン D : CLEIA

変更内容	新	旧
検査項目名	25-OH ビタミン D : CLEIA	25-OH ビタミン D (Total)
検査方法	CLEIA	CLIA
検体量/保存方法	血清 0.5mL / 冷蔵 [容器番号: 01 番]	同左 / 凍結
基準値	ビタミン D 欠乏* ・ 20ng/mL 以下 ・ 15ng/mL 以下であればより確実	(設定せず)
報告下限	4.0 ng/mL 未満	同左
報告上限	150 ng/mL 以上	同左
報告桁数	小数 1 位、有効 3 桁	同左
所要日数	3~6 日	2~9 日
検査実施料/判断料	400 点 / 生化学的検査 (I) 判断料	同左

※本基準値は日本小児内分泌学会の「ビタミンD欠乏性くる病・低カルシウム血症の診断の手引き」に準拠しています。

### 変更期日

- 2019年10月1日 (火) 受付日分より

## 25-OH ビタミン D

ビタミンD欠乏性くる病および骨軟化症の診断目的の検査である25-OHビタミンD (Total)の測定試薬を別のメーカーが販売するCLEIA法試薬に変更致します。

新旧二法の相関は良好であり、日本小児内分泌学会の「ビタミンD欠乏性くる病・低カルシウム血症の診断の手引き」にて示されている値を基準値として設定致します。

### 新旧二法の相関

