FORMATION

INF20-12 2020年6月

新規受託項目のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、特定化学物質障害予防規則(特化則)の一部が改正されることになり、 2020年7月1日から施行されることになりました。今般の改正の中で「尿中のマンデ ル酸及びフェニルグリオキシル酸の総量の測定がスチレンによるばく露状況を評価する ための検査であること」が示されました。

当社対応といたしまして、尿中のマンデル酸およびフェニルグリオキシル酸の総量をご 報告する下記項目の検査受託を開始いたしますので、宜しくご利用の程お願い申し上げま す。

敬具

記

新規受託項目

●[2486] スチレン代謝物

受託開始日

● 2020年7月1日(水)

スチレン代謝物

検査要項

項目コード	2486		
検査項目名	スチレン代謝物		
検体量/保存方法	尿 1mL*1 / 冷蔵 [容器番号:25番]		
検 査 方 法	LC-MS		
基 準 値*2,3	0.43 g/L 以下 (合算値としての指標:生物学的許容値 0.43 g/L 以下)		
報告 形態	・マンデル酸 (MA)・フェニルグリオキシル酸 (PGA)・合算値 (MA+PGA)上記3つの値をご報告いたします。(分布区分はご報告いたしません)		
所 要 日 数	4~6 ⊟		
検 査 実 施 料 未収載			
報告下限	0.01 g/L 以下		
報告上限	9,990,000 g/L 以上		
報告 桁数	小数2位、有効3桁		
備考	考 *1: [検体採取時期] 採取日は連続した作業日の 2 日目以降。作業終了の 2 時間前に一度排尿し、その後 排尿せずに、作業終了後に採尿したものをご提出ください。 *2: 報告書に印字する基準値は、「案内確認」でご報告いたします。 *3: 生物学的許容値: 0.43g/L 以下は、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が られないと判断される濃度です。		

^{※ [1404]} マンデル酸(ST)につきましては、2020年9月30日(水)受付日をもって検査受託を中止させていただきます。 代替検査といたしましては、当該検査をご利用ください。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

厚生労働省から以下の通知が出ていますので、ご参照ください。

特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)等が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の需給関係の変化、労働災害の発生状況の変化等に伴い、化学物質による健康障害に関する事情が変わってきています。

今般、化学物質による健康障害に係る健康診断項目について、厚生労働省における「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)及び特化則について改正を行うこととしたものです。これらにつきましては、令和2年7月1日から施行することとしております。

(厚生労働省労働基準局長 基発0304第3号より)

[以下、特別有機溶剤(スチレン)における尿中マンデル酸記述箇所より抜粋]

物質			改正後	改正前
スチレン	特化則・特有剤	一次健康診断	尿中のマンデル酸及びフェニルグリオキシル 酸の総量の測定	尿中の蛋白の有無の検査及びマンデル酸の量 の測定