

検査中止のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこのたび、裏面の項目につきまして、検査受託を中止させていただきますのでご案内いたします。

先生方にはご不便をお掛けすると存じますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

検査中止項目

- 裏面の一覧表をご参照ください。

最終受付日

- 2024年3月30日(土)

※ チミジンキナーゼ活性(TK)は2月28日(水)、HTLV-I抗体(ATLA抗体)PA法《スクリーニング》は3月29日(金)をもって検査受託を中止いたします。

検査中止項目

コード	検査項目名	中止理由	代替検査	
1464	チミジンキナーゼ活性(TK) ^{※1}	測定試薬の販売中止	代替試薬はございません 2月28日最終受付	
1675	NMP-22(尿中NMP22定量)	測定試薬の販売中止	代替試薬はございません	
798	マンガン(血清)	「特化則法 ^{※2} 」記載項目への統合	[2617] マンガン(血液) [2618] マンガン(尿)	
832	キニジン	受託僅少のため	なし	
2368	ジヒドロコデイン		なし	
600	組織ポリペプチド抗原(TPA)	測定試薬の販売中止	代替試薬はございません	
443	アデノ19型《NT》	受託僅少のため	[404] アデノ《CF》	
783	エンテロ70型《NT》		なし	
766	エコー5型《NT》		なし	
771	エコー12型《NT》		[490] エコー12型《HI》	
775	エコー17型《NT》		なし	
776	エコー18型《NT》		なし	
777	エコー19型《NT》		なし	
778	エコー21型《NT》		なし	
780	エコー24型《NT》		なし	
444	RS《NT》		[407] RS《CF》	
445	ムンプス《NT》		[489] ムンプスIgG《EIA》 [488] ムンプスIgM《EIA》	
2119	HTLV-I抗体(ATLA抗体)PA法《スクリーニング》 ^{※3}		測定試薬の販売中止	[826] HTLV-I抗体(ATLA抗体) CLIA法《スクリーニング》
2189	EBウイルス-DNA定量 《リアルタイムPCR》		薬事承認試薬への切替	新規項目導入予定。改めてご案内いたします。
2259	Q熱(Coxiella burnetii)-DNA同定	受託僅少のため	なし	
1603	尿中IV型コラーゲン《EIA》		[799] 尿中アルブミン《TIA》	
—	リンパ球幼若化試験 (全血微量培養法)		リンパ球幼若化試験 (リンパ球分離培養法)	
—	腸内細菌叢検索(腸内フローラ)		なし	
—	パルスフィールドゲル電気泳動	測定機器老朽化	新規項目導入予定。改めてご案内いたします。	

※1:チミジンキナーゼ活性(TK)は2024年2月28日(水)をもって検査受託を中止させていただきます。

※2:「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則」(2021年4月1日施行)の39条に「医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定」が記載されております。

※3:HTLV-I抗体(ATLA抗体)PA法《スクリーニング》は2024年3月29日(金)をもって検査受託を中止させていただきます。